



中国认可
检测
TESTING
CNAS L0748



NO.3325020069

检 测 报 告

Test Report

包装件名称：可充电锂离子电芯 18650-2000mAh 3.7V 2000mAh 7.4Wh

Name of Package: Rechargeable Lithium Ion Cell 18650-2000mAh 3.7V 2000mAh 7.4Wh

委托单位：广西东来新能源科技有限公司

Consignor: Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD

上海化工院检测有限公司

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.



上海化工院检测有限公司

检测报告

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

NO. 3325020069

Test Report

1/2

包装件名称 Name of Package	可充电锂离子电芯 18650-2000mAh 3.7V 2000mAh 7.4Wh Rechargeable Lithium Ion Cell 18650-2000mAh 3.7V 2000mAh 7.4Wh		
委托编号 Entrust NO.	3325020069		
委托单位 Consignor	广西东来新能源科技有限公司 Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD		
包装件生产单位 Manufacturer of Package	广西东来新能源科技有限公司 Guangxi Donglai New Energy Technology Co. LTD		
包装生产单位 Manufacturer of Packaging	东莞市马飞包装制品有限公司 Dongguan Mafei Packaging Products Co., Ltd.		
检测方法 Test Method	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6		
判定标准 Criterion	联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6		
检测项目 Test Item	堆码试验		
包装件描述 Description of Package	包装名称：五层瓦楞纸箱； 包装件毛重：9.9kg； 包装尺寸：430mm X 230mm X 165mm； 衬垫及其他部件：瓦楞纸盒、瓦楞格栅； 内装锂电池数量：200个；	样品数量 Quantity of Samples	3个包装件
样品接受日期 Accepted Date	2025-02-26	检测起迄日期 Test Date	2025-02-26 ~ 2025-03-02
加载的荷载 Theoretical Load	170kg (按3米堆高计算)	样品预处理环境 Ambient Conditions	温度：23℃；湿度：50%
检测结果 Test Result	包装件在经受24 h堆码试验后，电池未见受损、包装未见破损、未见泄漏、未见变形。		
检测结论 Conclusion	经检测，该包装件通过了联合国《关于危险货物运输的建议书 规章范本》ST/SG/AC.10/1/Rev.23 6.1.5.6的堆码试验。 签发日期(Date): 2025-03-07		
备注 Remarks	/		
委托单位地址 Consignor Add.	广西壮族自治区崇左市大新县桃城镇迎宾大道延长线 (星光和乐城南侧)	邮政编码 Entrust No.	00000

批准
Approver:

新时

审核
Checker:

顾杨幸

编制
Compiler:

黄婧怡



上海化工院检测有限公司


检测报告—样品照片

Shanghai Institute of Chemical Industry Testing Co., Ltd.

Test Report—Photos

NO. 3325020069

2/2



报告结束