

Sila Semak Jika Item Berikut Tersedia :

- | | |
|---|-----------|
| 1. Jam Tangan Pintar APPLP 6 MAX | *1 |
| 2. Kabel Pengecasan Magnet | *1 |
| 3. Manual Jam Tangan | *1 |
| 4. Pembuka kad SIM | *1 |

Sila baca manual arahan dengan teliti sebelum digunakan dan simpan dengan betul untuk pemasangan dan penggunaan yang cepat dan betul.

- 1. Selaras Dengan Prinsip Penambahbaikan Dan Pengoptimuman Berterusan, Syarikat Memelihara Hak Untuk**

Mengubah Suai Dan Memperbaiki Sebarang Maklumat Dan Fungsi Produk Yang Diterangkan Dalam Dokumen Tanpa Notis Terdahulu.

2. Disebabkan Penambahbaikan Berterusan, Pengoptimuman Dan Naik Taraf Produk, Operasi Sebenar Mungkin Berbeza Sedikit Daripada Di Atas, Sila Rujuk Operasi Sebenar.

3. Gambar Produk Yang Ditunjukkan Dalam Manual Ini Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar. Gambar Produk Dalam Manual Adalah Untuk Ilustrasi Sahaja, Sila Rujuk Produk Sebenar.

Arahan Pemasangan Kad SIM:

1. Peranti ini hanya menyokong kad SIM Nano. Sebelum

memasang kad SIM, sila semak sama ada jalur frekuensi rangkaian yang digunakan oleh pengendali rangkaian adalah konsisten dengan produk ini


2. Sokongan APPLP 6 MAX (Rangkaian 2G / 3G / 4G); Jalur Kekerapan Adalah: **GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 ; WCDMA: B1 / B2 / B5 / B8; LTE-FDD: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28 / B66; LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 ;** Kebanyakan Stesen Pangkalan Rangkaian 2G Semasa Telah Ditutup Secara Berperingkat. Adalah Disyorkan Untuk Menggunakan Kad SIM Nano Rangkaian 4G Standard. Kad SIM Perlu Mengaktifkan Fungsi Volte (Untuk Kaedah Pengaktifan, Sila Rujuk Perkhidmatan Pelanggan atau Pejabat Perniagaan

Operator)


3. IM Jam Tangan APPLLP 6 MAX Perlu Mengaktifkan Trafik Data Dan Fungsi I D Pemanggil

4. Jangan gunakan kad potong sendiri dan kad SIM daripada pengendali maya. Menggunakan kad potong sendiri boleh merosakkan jam tangan atau menyebabkan kad tidak dibaca.


**Sila gunakan kad Nano standard
(jangan gunakan clipperg kad)**



Kad SIM
biasa



Kad SIM
Mikro



Kad SIM
Nano

Cara Mengecas Dan Mengganggu Jam Tangan Anda :

Sebelum Menggunakan Produk Ini, Sila Cas Jam Tangan Selama 2 Jam. Jika Ia Tidak Boleh Dihidupkan, Sila Caskan Peranti Dengan Pengecas 5V/1A Atau Lebih Tinggi Selama Lebih 20 Minit Untuk Mengaktifkan Bateri.



①. Penceramah; ②. kawasan pengecasan; ③. Sensor

Slot Kad SIM



Butang Atas:

Klik pada halaman dail untuk memasuki menu, Klik dua kali untuk menukar dail; Klik pada halaman lain untuk kembali, Tekan lama untuk melaraskan kelantangan

Kamera

Butang seterusnya:

Tekan lama untuk menghidupkan/mematikan, Tekan pendek untuk menghidupkan dan mematikan skrin



Leret ke Kiri:

Data Sukan Dan
Kadar Jantung



Tekan Dan Tahan Skrin Di
Bahagian Utama
Antara Muka Untuk
Menukar Muka Jam

Luncurkan ke
Bawah:

Bar Status



Leret ke kanan:

Ciri AI


Perhimpunan Tali

- ①. Tali pendek berada tepat di atas, dan tali panjang berada tepat di bawah. ②. Selaraskan antara muka tali dengan alur badan jam tangan dan masukkan terus. Anda akan mendengar bunyi "klik" untuk menunjukkan bahawa ia dikunci.
- ③. Periksa keteguhan tali: tarik tali perlahan-lahan untuk mengesahkan bahawa ia tidak longgar.

Penyingkiran Tali



①. Butang pelepas cepat: Terdapat butang segi empat tepat di bahagian dalam sambungan antara tali dan badan jam. ②.

Tekan butang: Tekan butang pelepas pantas pada satu sisi dan tarik tali perlahan-lahan untuk memisahkan.



Slaid ke bawah pengenalan fungsi bar status

1. sambungan WIFI;
2. Status penggunaan trafik;
3. Bluetooth;
4. Mod Jangan Ganggu;
5. Mod kapal terbang;
6. Suis kedudukan;
7. Pelarasan volum ;
8. Pelarasan kecerahan skrin;
9. Penukaran nisbah skrin (apabila menggunakan perisian, anda boleh menukar skrin kepada nisbah yang berbeza) ;
10. Fungsi rakaman skrin ;



Cara menyambungkan APP Pembantu Bluetooth ke telefon mudah alih

APLLP 6 MAX serasi dengan Android 5.1 dan iOS 8.2 dan ke atas. Anda boleh memuat turun HiSportPro dan memasangnya melalui kod QR berikut



Android: Cari HiSportPro dalam pasaran apl Google Play untuk dimuat turun

IOS: Cari HiSportPro di App Store untuk dimuat turun

1. Hidupkan Bluetooth telefon anda dan tonton; 2. Hidupkan Bluetooth jam tangan anda dan dayakan pengesanan; 3. Buka Pembantu Bluetooth dan dayakan perkhidmatan Bluetooth; 4. Buka HiSportPro pada telefon anda, klik Device-Bind Device, dan imbas kod QR pada jam tangan untuk mengikat;

Peranti



ikat Peranti

Tidak Bersambung

tetapan



Tolong



Perjanjian Pengguna



Nombor Versi

V1.0.9



Kosongkan Cache

0B

Peranti



LOKART

Buka ikatan

Bersambung 50%

tetapan



Tolong



Perjanjian Pengguna



Version Number

V1.0.9




Kosongkan Cache

0B



5. Muat turun APP pada telefon anda dan daftar dan log masuk. Selepas log masuk, imbas kod QR jam tangan dan ikut langkah untuk mengikat. (Nota: Klik "Benarkan" atau "Ya" pada

semua tettingkap pop timbul)



Pengenalan fungsi AI:



Luncurkan bar status ke kanan: ChatGPT dan DeepSeek



1. Leret dari kiri ke kanan untuk memasuki halaman pemilihan model dan klik ChatGPT atau DeepSeek;
2. Kesan sorotan menunjukkan bahawa suis berjaya ;
3. Klik (57 bahasa) dan (Cina, Inggeris) masing-masing; anda

boleh melihat mod dan suara. Pada masa ini hanya ChatGPT disokong untuk pengubahsuaian.

4. Gunakan mod ChatGPT, mod DeekSeep



Pilih mod ChatGPT, tekan kekunci belakang atau leret ke kiri untuk kembali ke halaman utama pelancar

Selepas kembali ke halaman utama, tekan lama kawasan bulatan merah untuk melakukan input suara

12:50



April 22

Start Talking



Connecting..



GPT-4.1



ChatGPT

57 Languages

DeepSeek




Chinese, English

12:58



April 22

Pilih mod DeepSeek , tekan butang belakang atau leret ke kiri untuk kembali ke halaman utama pelancar. Selepas kembali ke halaman utama, tekan lama kawasan bulatan hijau untuk memasukkan suara



Cara menggunakan AI iKKO APP

iKKO Connect serasi dengan Android 8.1 dan iOS 12 dan ke atas. Anda boleh memuat turun dan memasang iKKO Connect melalui kod QR berikut.



Android: Cari iKKO Connect dalam pasaran apl Google Play untuk dimuat turun

IOS: Cari iKKO Connect di App Store untuk dimuat turun

1. Selepas memuat turun dan memasang, buka iKKO Connect untuk membuat akaun dan log masuk;

Nota: Kata laluan mestilah 8 digit.

2. Imbas kod QR ahli pada jam tangan dengan APP mudah alih dan ikat dan log masuk

3. Selepas pengikatan selesai, masukkan halaman utama

4. **Fungsi utama:** ①. Fail terjemahan AI, lihat rekod terjemahan AI; ②. fail suara-ke-teks AI, rekod suara-ke-teks AI, rekod rakaman panggilan; ③. Rekod sembang, anda boleh menggunakan Sembang dan melihat rekod Sembang pada telefon mudah alih anda




ikko

Scan ActiveBuds Membership Code

Scan the QR code

How to Connect My ActiveBuds?



Swipe to the Home Screen.
Tap "Membership" at the bottom.
View your Membership QR code.

ikko

AI Translation
document



AI voice to text
document



Chat

Chat History





Simultaneous Interpretation

Translations 05/09/2025

Leur demandons de travailler autrement et parfois même renoncer à leur active. Historique....

We ask them to work differently and sometimes even give up their assets. Historical. It also sho...



memorandum

← Chat



VT 04/28/2025

Call Notes 2025-04-28 20:59:37

Hello, hello, did you hear me?
That's it for now. I'm on speakerphone.
Bye.



VT 04/27/2025

Recording Notes 2025-04-27 11:12:29

Taylor series expansion of Euler's formula

1. Taylor series expansion of exponential function...



Shenzhen Airport

Chat ⓘ

Shenzhen Airport, also known as Shenzhen Bao'an International Airport (IATA code: SZX), is a major aviation hub serving Shenzhen and surrounding areas. The airport is located in Bao'an District Shenzhen, about 32 kilometers from the city center. As one of China's important special economic zone airports, Shenzhen Airport connects major domestic cities and multiple international routes. It has modern terminals and facilities to provide passengers with a convenient and comfortable travel experience. The airport has convenient transportation, with subways, buses and taxis directly connected to the city. In recent years, Shenzhen Airport has continued to expand and upgrade to meet the growing passenger and cargo demand. The airport is located in Bao'an District, Shenzhen, about 32 kilometers from the city center.

消息



Penyelesaian Penyelesaian Masalah Biasa:

Telefon Tidak Dapat Mengecam Kad Sim?

- 1).** Pasang Kad Sim Lain Untuk Menolak Kemungkinan Kerosakan.
- 2).** Semak Sama ada Slot Sim Kad Kotor Atau Cacat.

Masa Bersedia Singkat, Adakah Terdapat Masalah Bateri?

Masa Siap Sedia Bergantung Pada Tabiat Dan Kekerapan Penggunaan Pengguna. Peranti Mempunyai Sistem Android Dengan Ciri Kaya Dan Konfigurasi Berkuasa. Apabila Menggunakan Aplikasi Kemaruk Kuasa Seperti Aplikasi Media Sosial Dan Permainan, Penggunaan Kuasa Akan Meningkatkan Sehubungan itu.

Adakah Jam Tangan Mudah Panas?

Gunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Lanjutan. Pemproses Menghasilkan Banyak Haba Apabila Berlari Pada Kelajuan Tinggi, Jadi Permukaan Jam Tangan Lebih Kecil Dan Pelepasan Haba Agak Lambat. Cuba Elakkan Menggunakan Aplikasi Kuasa Tinggi Untuk Tempoh Masa Berpanjangan.

Adakah Ia Menyokong Panggilan Bluetooth?

Tidak Disokong, Anda Perlu Memasang Kad Sim Untuk Menggunakannya .

Kegagalan Fungsi G PS ?

- 1).** Sila Periksa Sama ada G PS Dihidupkan Dan Tetapkan G PS Kepada Mod Ketepatan Tinggi .
- 2).** Apabila Menggunakan Fungsi G PS Buat Kali Pertama, Sila Gunakan Kedudukan G PS Di Kawasan Luar Terbuka.

Tip Baik:

✂ Keputusan Ujian Produk Ini Adalah Untuk Rujukan Sahaja Dan Tidak Bertujuan Untuk Sebarang Kegunaan Atau Asas Perubatan. Sila Ikut Arahan Doktor Dan Jangan Diagnosis Sendiri Atau Rawat Berdasarkan Keputusan Rawatan.

✂ Jam Tangan Dicas Secara Magnet. Semasa Mengecas, Periksa Kedudukan Sentuhan Magnet Bebas daripada Objek Asing Dan Kotoran. Disebabkan Kehilangan Bateri Sendiri, Ketidakaktifan Jangka Panjang Mungkin Menyebabkan Produk Gagal Dihidupkan Kerana Keletihan Bateri. Pengguna Diminta Mengecas Secara Tetap Setiap Minggu Untuk Memastikan Peranti Normal. Kerja.

✘ Operasi yang tidak betul Boleh Menyebabkan Produk Membeku. Anda Boleh Memulakan Semula Jam Tangan Secara Paksa Dengan Menekan Dan Menahan Butang Kuasa Selama 10 Saat.

✘ Contohnya, Apabila Menggunakan Rangkaian Mudah Alih, Membuat Panggilan, Melayari Internet, Video Dan Program Penggunaan Tenaga Tinggi Lain, Penggunaan Kuasa Akan Agak Besar, Dan Mesin Mungkin Menjadi Sedikit Panas Atau Panas, Ini Adalah Biasa. Jika Mesin Menggesa Penggera Suhu Tinggi, Sila Kurangkan Penggunaan Aplikasi Penggunaan Kuasa Tinggi Sebegitu.

✘ Rintangan Air Tidak Kekal Dan Mungkin Melemah Lama-kelamaan. Menyokong Basuh Tangan, Hujan dan

Rendaman Jangka Pendek. Senario Seperti Pancuran Panas Tidak Disokong.

✘ Nota: Beberapa Situasi Mungkin Menjejaskan Kalis Air: Peranti Terjatuh, Terlanggar atau Terkena; Ia Bersentuhan Dengan Air Sabun, Gel Mandian, Detergen, Minyak wangi, Minyak, Air Panas, Sauna Dan Pemandangan Suhu Tinggi Dan Kelembapan Tinggi yang Lain.

✘ Kerosakan Peralatan Yang Disebabkan Oleh Masuk Cecair Tidak Dilindungi Oleh Waranti Gantian Percuma.

✘ Syarikat Kami Memelihara Hak Untuk Mengubah Suai Kandungan Manual Ini Tanpa Notis Terdahulu. Beberapa Fungsi Berbeza Dalam Versi Perisian Sepadan, Yang Biasa.

Penyata Hak Cipta Pihak Ketiga:

①. Hak Cipta Kandungan Berlesen Dalam Produk Ini (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian, Dsb.) Kepunyaan Pemilik Hak Cipta, Dan Syarikat Tidak Memiliki Hak Harta Intelek Kandungan Ini.

②. Syarikat Tiada Kaitan Dengan Penyalinan, Pemasangan, Muat Turun Kandungan Pihak Ketiga Sendiri Pengguna (Termasuk Tetapi Tidak Terhad Kepada Karya Pihak Ketiga Seperti Teks, Gambar, Audio, Video Atau Perisian) Kepada Produk Atau Lampiran Ini, Serta Memuat Naik Kandungan Pihak Ketiga Melalui Produk Ini. Pengguna Menanggung Segala Tanggungjawab Dan Risiko Yang Timbul Daripada Kandungan Pihak Ketiga.

③. Syarikat Tidak Akan Menyediakan Sebarang Perkhidmatan Kepada Pengguna Berkenaan Dengan Kandungan Pihak Ketiga yang Disebutkan di Atas, Juga Tidak Memikul Sebarang Tanggungjawab Terhadap Kesahan, Kualiti Atau Aspek Lain Kandungan Ini.